

Saw blades for sliding table saw

톱날



- 텅스텐 카바이드 팁
- 해펠레 로고
- 톱날직경 : 315mm
- 두께 : 3,2/2,2mm
- 동축직경 : 30mm

Teeth 날 수	Application 용도	Cat. No. 제품 번호
Z28	켜기	000,49,701,14
Z48	복합용	000,49,701,15
Z60	자르기	000,49,701,16

Packing: 1 pc 포장 : 1 개

홈가공용 톱날



- 솔리드 목재의 홈 가공
- 지름 : 205 mm ( 8 인치 )
- 스피들 보링 : 30 mm
- HW Tipped
- 특수 코팅 처리된 강판 사용, 산화 현상 감소

Teeth 톱날 수	Thickness 두께 mm	Cat. No. 제품 번호
30	5	000,50,080,06
30	7	000,50,080,07

Packing: 1 pc 포장 : 1 개

Material stander

목재 이송 스탠드, 안전장비



Ball bearing type  
볼베어링형

Type 종류	Height adjuetment mm 조절 높이 mm	Cat. No. 제품 번호
Ball bearing type 볼베어링형	700 - 1150	008,07,310,01

Drill Bit


드릴 비트



		Cat. No. 제품 번호	Cat. No. 제품 번호
수직	RH (Black)	HM Ø 10 · 57 RH	001,10,077,04
		HM Ø 12 · 57 RH	001,10,077,10
		HM Ø 14 · 57 RH	001,10,077,27
		HM Ø 15 · 57 RH	001,10,077,12
		HM Ø 16 · 57 RH	001,10,077,31
		HM Ø 18 · 57 RH	001,10,077,16
		HM Ø 20 · 57 RH	001,10,077,14
		HM Ø 26 · 57 RH	001,10,077,18
		HM Ø 30 · 57 RH	001,10,077,20
		HM Ø 35 · 57 RH	001,10,077,22
	HM Ø 40 · 57 RH	001,10,077,23	
	LH (Red)	HM Ø 5 · 57 LH	001,10,077,25
		HM Ø 8 · 57 LH	001,10,077,05
		HM Ø 10 · 57 LH	001,10,077,03
		HM Ø 12 · 57 LH	001,10,077,09
		HM Ø 14 · 57 LH	001,10,077,28
		HM Ø 15 · 57 LH	001,10,077,11
		HM Ø 18 · 57 LH	001,10,077,15
		HM Ø 20 · 57 LH	001,10,077,13
		HM Ø 26 · 57 LH	001,10,077,17
HM Ø 30 · 57 LH		001,10,077,19	
HM Ø 35 · 57 LH	001,10,077,21		
수평	RH (Black)	HM Ø 8 · 57 RH	001,10,077,08
		HM Ø 10 · 57 RH	001,10,077,02
		HM Ø 12 · 57 RH	001,10,077,29
	LH (Red)	HM Ø 8 · 57 LH	001,10,077,07
		HM Ø 10 · 57 LH	001,10,077,01
		HM Ø 12 · 57 LH	001,10,077,30

Blades for TERSA cutter block

대패날 터사(Tersa) 방식



Type 종류		Cat. No. 제품 번호
대패날 터사 방식	Standard quality	000,02,000,52
	high quality	000,02,000,53

TOH - FF - 2012 - KR/EN 치수 정보와 사양은 변경될수 있으며, 해펠레 코리이는 사전 공지없이 변경될 수 있음을 알려드립니다.


Universal Profile Cutter head set (with wooden box)  
몰더기 날물 세트



Technical Data 제원		
For use in a spindle moulder (MAN)	스핀들 몰더용	
Height	높이	40 mm
Profiles	날물 모양	6
Spindle diameter	축 지름	30 mm
Material	재질	Alloy light

포장 Pieces	제품 번호 Cat. No.
1 Set	000,07,821,21

Band saw blade  
띠톱날




533 시리즈용

용도 Usage	톱날 치수 mm Blade dim. (LxWxT)	톱날 간격 mm Teeth distance	제품 번호 Cat. No.
목재용	4,190 x 10 x 0,5	5	000,74,200,11
목재용	4,190 x 15 x 0,5	5	000,74,200,12
목재용	4,190 x 20 x 0,5	6	000,74,200,13
목재용	4,190 x 25 x 0,5	6	000,74,200,14
철재, 플라스틱용	4,190 x 15 x 0,5	A3	000,74,200,15

633 시리즈용


용도 Usage	톱날 치수 mm Blade dim. (LxWxT)	톱날 간격 mm Teeth distance	제품 번호 Cat. No.
목재용	4,600 x 10 x 0,5	6	000,74,200,02
목재용	4,600 x 15 x 0,5	6	000,74,200,03
목재용	4,600 x 20 x 0,5	8	000,74,200,04
목재용	4,600 x 25 x 0,5	8	000,74,200,05
목재용	4,600 x 30 x 0,5	9	000,74,200,06
철재, 플라스틱용	4,600 x 25 x 0,5	A3	000,74,200,07

Abrasive sanding belts  
샌딩 벨트



Size 사이즈	Grit 입방	Cat. No. 제품 번호
2260 x 150 mm	80	000,49,501,70
	100	000,49,501,71
	120	000,49,501,72
	150	000,49,501,73

Sanding sleeves  
샌딩 슬리브



Diameter 지름 mm	Grit 입방	Cat. No. 제품 번호
Ø 38	100	000,49,501,51
Ø 38	120	000,49,501,52
Ø 50	100	000,49,501,53
Ø 50	120	000,49,501,54
Ø 76	80	000,49,501,55
Ø 76	100	000,49,501,56
Ø 76	120	000,49,501,57

TOH - FF - 2012 - KR/EN 치수 정보와 사양은 변경될 수 있으며, 헤펠레 코리아는 사전 공지없이 변경할 수 있음을 알려드립니다.

**Sanding-belt cleaner**

샌딩 벨트 클리너 - 벨트 샌더 용



For removing resin and sanding dust from moving belts. Prolongs belt life by up to 200%.

목재의 송진, 수지 제거  
벨트 샌더의 샌드 페이퍼의 수명이 최대 200% 증가

	Cat. No. 제품 번호
	005,51,920

Packing: 1 pc      포장 : 1 개

**Sanding Block**

샌딩 블록 - 단면




Size 크기	Cat. No. 제품 번호
70 x 120 x 45 mm	005,51,900

Packing: 1 pc      포장 : 1 개

**Sanding Block**

샌딩 블록 - 양면



Size 규격	Packing 포장	Cat. No. 제품 번호
70 x 125 x 38 mm	1	005,51,902,01

**Disk sandpaper**


원형 연마패드 지름 150 mm(6")



Grit 규격	Packing 포장	Cat. No. 제품 번호
P600	10 장	005,17,060,1
P800	10 장	005,17,080,1
P1000	10 장	005,17,100,1
P2000	10 장	005,17,200,1
P3000	10 장	005,17,300,1
P4000	10 장	005,17,400,1

**Disk sandpaper**

원형 연마지 지름 150 mm(6")



Grit 규격	Packing 포장	Cat. No. 제품 번호
P80	100 장	005,11,933,1
P120	100 장	005,11,935,1
P180	100 장	005,11,937,1
P240	100 장	005,11,940,1
P320	100 장	005,11,950,1
P400	100 장	005,11,960,1
P600	100 장	005,11,970,1

**Sanding Strips**

사각 연마지



Size 크기	Grit 규격	Packing 포장	Cat. No. 제품 번호
70 x 125 mm	P120	100 장	007,15,600,00
70 x 125 mm	P240	100 장	007,15,600,02
70 x 125 mm	P320	100 장	007,15,600,03

**Sanding Fleece**

샌딩 수세미



- Size(Width x Length) : 115mm x 10 m
- 치수 (폭 x 길이) : 115 mm x 10 m

Grit 거친 정도	Packing 포장	Cat. No. 제품 번호
P 400	1 롤	005,56,040

**Drill bit for power tool**

**전동 공구 드릴 비트**

→ Multi-spur drill bit HW drill bit with continuous shaft-diameter  
멀티 스퍼 드릴 비트 HW



Boring dia 보링 지름 mm	Shaft dia 축지름 mm	Cat. No. 제품 번호
12	8	001.06.612
15	10	001.06.615
18	10	001.06.618
20	10	001.06.620
26	10	001.06.626
30	10	001.06.630
35	10	001.06.635
40	10	001.06.640

Packing: 1 pc 포장 : 1 개

→ Forstner drill bit HW drill bit with continuous shaft-diameter  
포스트너 드릴 비트



Boring dia 보링 지름 mm	Shaft dia 축지름 mm	Cat. No. 제품 번호
12	8	001.04.112
15	10	001.04.115
18	10	001.04.118
19	10	001.04.119
20	10	001.04.120
26	10	001.04.125
30	10	001.04.130
35	10	001.04.135

Packing: 1 pc 포장 : 1 개

→ Wood twist drill HS 1/4  
목재용 트위스트 드릴 비트 HS 1/4




Boring dia 보링 지름 mm	Shaft dia 축지름 mm	Cat. No. 제품 번호
3	70	001.20.503
4	75	001.20.504
5	85	001.20.505
6	95	001.20.506
8	110	001.20.508
10	110	001.20.510
12	110	001.20.512

Packing: 1 pc 포장 : 1 개

→ Step drill for Confirmat connector

**컨퍼마트용 드릴 비트**

For efficient processing of Confirmat connectors  
컨퍼마트 커넥터의 효율적인 작업용



**Step drill** for drilling blind holes and through holes in one operation

- for the Confirmat assembly
- compatible to the Zentrix drilling system

**스텝 드릴** : 한쪽이 막힌 홀과 관통홀을 동시에 보링

- 컨퍼마트 용
- 젠트릭스 드릴 시스템과 호환

Dimensions (in mm)	1st step	2nd step	Countersink 헤드 지름	HSS tipped HSS 고속도강	HM-tipped HM 팁구조	Suitable for Confirmat single element connector.	
						Length 길이	Drill-Ø 드릴지름
Ø 4	Ø 5	Ø 8,3	001,22,467	-	38 and 50	4	5
Ø 5	Ø 7	Ø 10	001,22,485	001,24,989	38 and 50	5	7
Ø 5	Ø 7	Ø 10	001,22,390	001,24,891		5	7

Packing: 1 pc 포장 : 1 개

**Countersink Bit 1/4" 접시 머리 가공 비트 1/4"**



• For countersink grooving of drill holes in wood, plastic and iron

- Diameter : 12,4 mm
- Diameter : 16,5 mm

• 접시머리 가공용 비트, 목재, 플라스틱, 철재에 사용

- 지름 : 12,4 mm
- 지름 : 16,5 mm

Diameter 지름 mm	Cat. No. 제품 번호
12,4	001.26.162
16,5	001.26.166

Packing: 1 pc 포장 : 1 개

Hand Tools

수공구

PZ Bits 포찌 드라이버 비트

- Drive : 1/4"      • 드라이버 : 1/4"

Torsions bits 25 mm 토션 비트 25 mm



- Long lasting      • 긴 수명
- Less wear      • 적은 마모
- Substantially lower rejection forces      • 작업 시 매우 적은 반발력
- Less pressure required      • 적은 힘 적용

Size 크기	Screw Ø mm 스크류 나사산 지름 mm	Cat. No. 제품 번호
PZ1	3,0	006.37.221
PZ2	3,5 - 5,0	006.37.222
PZ3	6,0	006.37.223

Packing: 10 pcs      포장: 10 개

Torsions bits 50 mm 토션 비트 50 mm



- Long lasting      • 긴 수명
- Less wear      • 적은 마모
- Substantially lower rejection forces      • 작업 시 매우 적은 반발력
- Less pressure required      • 적은 힘 적용

Size 크기	Screw Ø mm 스크류 나사산 지름 mm	Cat. No. 제품 번호
PZ1	3,0	006.37.231
PZ2	3,5 - 5,0	006.37.232
PZ3	6,0	006.37.233

Packing: 10 pcs      포장: 10 개

With permanent magnet and quick release 77 mm  
자석식 퀵- 릴리스 77 mm



Length mm 길이 mm	Cat. No. 제품 번호
77	006.40.317

Packing: 1 or 5 pcs      포장: 1, 5 개

Torsions bits 25 mm 토션 비트 25 mm



Bit-Box with 30 Bits	박스, 30개 비트 포함
<b>Supplied with</b>	<b>공급 리스트</b>
1 universal magnet bit holder	1개 범용 자석식 비트 홀더
1 bit slotted 1x4,5mm	1개 일자 비트 4,5 mm
1 bit slotted 1x5,5mm	1개 일자 비트 5,5 mm
1 bit slotted 1x6,5mm	1개 일자 비트 6,5 mm
2 bit PH1	2개 필립 1번 비트
4 bit PH2	4개 필립 2번 비트
1 bit PH3	1개 필립 3번 비트
2 bit PZ1	2개 포찌 1번 비트
5 bit PZ2	5개 포찌 2번 비트
1 bit PZ3	1개 포찌 3번 비트
2 bit IS10	2개 IS 10번 비트
2 bit IS15	2개 IS 15번 비트
2 bit IS20	2개 IS 20번 비트
3 bit IS25	3개 IS 25번 비트
2 bit IS30	2개 IS 30번 비트
1 bit IS40	1개 IS 40번 비트

	Cat. No. 제품 번호
Bit box 비트 박스	006.37.096

Packing: 1 pc      포장: 1 개

Metal drill bits, HS 메탈 드릴 비트  
Set of 25 25개 공급/세트



- Material : Cutting HS      • 재질 : 비트 : HS, 고속강
- Box : Plastic      박스 : 플라스틱
- Diameter 1 to 12 mm, in 0,5mm steps      • 지름 : 0,5 mm 간격으로
- 1mm 부터 13mm 비트

	Cat. No. 제품 번호
Bit Set 비트 세트	000.41.551

Packing: 1 or 5 pcs      포장: 1, 5 개



Screw drivers 드라이버

- Extremely tough due to high-quality chrome-molybdenum-vanadium steel
- Precise blade fit facilitates maximum torque transmission of the black-finished tips
- Ergonomically shaped handle made of tough plastic with soft inserts and standardised form A
- Hexagonal shape prevents screwdriver from rolling away
- 크롬-몰리브덴-바나듐 스틸을 사용하여 매우 강력한 특수 재질
- 정교한 비트 결합은 검정색 팁을 통한 최대 토크 전달을 용이하게 수행
- 인체 공학 디자인 핸들의 바디는 강한 플라스틱 재질이며 연결의 잡는 부분과 디자인이 특징
- 육각 디자인 바디는 굴러가는 것을 방지

Complying with DIN 독일 DIN 규격품  
Standard form A, blade sizes complying with DIN 5265  
기본 A 디자인, 비트 사이즈는 독일 규격 DIN 5265



Blade mm 비트 길이 mm	Length mm 전체 길이 mm	Cat. No. 제품 번호
2,5	75	006,28,350
4,0	100	006,28,351
5,5	125	006,28,352
6,0	150	006,28,353
10,0	200	006,28,354

Packing: 1 or 12 pcs 포장: 1, 12 개

Set 6 Pieces 세트, 6개



Supplied with		공급	
• 1 pc, Blade PZ1	Length 80 mm	• 1 개 포져 1번	길이 80 mm
• 1 pc, Blade PZ2	Length 100 mm	• 1 개 포져 2번	길이 100 mm
• 1 pc, Blade PZ,	Length 150 mm	• 1 개 포져 3번	길이 150 mm
• 1 pc, Blade 3,0 mm	Length 80 mm	• 1 개 일자 3,0 mm	길이 80 mm
• 1 pc, Blade 4,0 mm	Length 100 mm	• 1 개 일자 4,0 mm	길이 100 mm
• 1 pc, Blade 5,5 mm	Length 150 mm	• 1 개 일자 5,5 mm	길이 125 mm

Driver Set 드라이버 세트	Cat. No. 제품 번호
	006,28,400

Packing: 1 set 포장: 1 세트

Reversible screwdriver 주먹 드라이버, 양쪽 사용  
Slot, Blade PH2 일자, 십자 필립 2번



Blade mm 비트 길이 mm	Length mm 전체 길이 mm	Cat. No. 제품 번호
6	80	006,31,500

Packing: 1 or 12 pcs 포장: 1, 12 개

tTap driver hand tool 티탭 드라이버



Drive No. 드라이버 번호	A mm 치수 A mm	B mm 치수 B mm	Diameter mm 축의 지름 mm	Packing/Pieces 포장/개	Cat. No. 제품 번호
10	80	98	4	1	006,28,220
15	80	89	4	1	006,28,221
20	100	108	5	1	006,28,222
25	100	108	5	1	006,28,223

tTap holder with magnet for insert bits, long 티탭 비트 자석식 홀더, 긴 타입



Length L 길이 L mm	Packing/Pieces 포장/개	Cat. No. 제품 번호
192	1	006,30,220

tTap holder with magnet for insert bits, short 티탭 비트 자석식 홀더, 짧은 타입



Length L 길이 L mm	Packing/Pieces 포장/개	Cat. No. 제품 번호
80	1	006,30,221

Häfele allen key set 헤펠레 육각 렌저 세트



1 SW 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm

Supplied with 공급	Cat. No. 제품 번호
7 pieces 7 개의 다른 크기의 육각 렌저	006,28,410

Packing: 1 pc 포장: 1 개

Set of allen keys 육각 렌저 세트



Supplied with 공급	Cat. No. 제품 번호
5 pieces 5 개의 다른 크기의 육각 렌저	008,28,410

Packing: 1 pc 포장: 1 개

TOCH - FF - 2012 - KR/EN 치수 정보와 사양은 변경될 수 있으며, 헤펠레 코리아는 사전 공지없이 변경할 수 있음을 알려드립니다.

Wood chisels 목재용 끌



- With wooden handle
- 나무손잡이

Length L 길이 L mm	Packing/Pieces 포장/개	Cat. No. 제품 번호
35	1	000,30,150

Set of 6 wood chisels 목재용 끌, 6 개 세트



- With wooden handle
- 나무손잡이
- Sizes : 6, 10, 12, 16, 20, 26 mm
- 길이 : 6, 10, 12, 16, 20, 26 mm

Pieces 포장	Cat. No. 제품 번호
1 세트(6개)	000,30,120

Awls 송곳

- With wooden handle
- 목재 핸들 연결
- Length : 180 mm
- 길이 : 180 mm

Square cross section 사각 단면



Shape 모양	Cat. No. 제품 번호
Square 사각	001,29,750

Packing: 1 or 12 pcs, 포장: 1, 12 개

Pincers 못뽑이



- Very hard-wearing.
- For precise work.
- Oil-hardened cutters for heavy-duty applications.
- Balanced weight.
- Material : Special tool steel, Atramentised black handles, Polished heads.
- Length : 210 mm
- 높은 내구성
- 정밀 작업에 적합
- 고하중 작업에 적합한 오일-강화 커터
- 균형 잡힌 무게
- 재질 : 특수 스틸, 검정색 핸들, 유광 처리 헤드
- 길이: 210 mm

Pieces 단위(개)	Cat. No. 제품 번호
1	006,10,211

Joiner's mallet, 14 cm 목수용 나무 망치, 14 cm



- Material : red beech wood
- 재질 : 레드 비치
- Size : 14 cm
- 폭 : 14 cm

Pieces 단위(개)	Cat. No. 제품 번호
1	000,35,120

Rubber mallet 고무 망치



- For mounting fittings without damage
- 상치없이 피팅고정
- Does not leave any marks
- 아무 표시를 남기지 않음
- Material : Head : Rubber, natural white
- 재질 : 헤드 : 고무, 백색
- Handle : Ash
- 핸들 : 애쉬

Head dia,mm 헤드 지름 mm	Length 길이 mm	Pieces 단위(개)	Cat. No. 제품 번호
32	320	1	006,00,490
	340		006,00,491
	360		006,00,492

Plastic mallet 플라스틱 망치



- For mounting fittings without damage
- 상치없이 피팅고정
- Material : Head : Cellulose-acetate
- 재질 : 헤드 : 셀룰로스-아세테이트
- Handle : Polished ash
- 핸들 : 애쉬

Head dia,mm 헤드 지름 mm	Length 길이 mm	Pieces 단위(개)	Cat. No. 제품 번호
32	250	1	006,00,460
	270		006,00,461
	280		006,00,462
	290		006,00,463

TOH - FF - 2012 - KRVEN 치수 정보와 사양은 변경될 수 있으며, 허펠레 코리아는 사전 공지없이 변경될 수 있음을 알려드립니다.

Utility Knife 헤펠레 다용도 칼



- Material : Handle-Aluminium, Shaft-Stainless Steel귀
- 10 spare blades included
- 재질 : 핸들-알루미늄, 샤프트- 스테인레스 스틸
- 10개 칼날 포함

	Cat. No. 제품 번호
Utility Knife 다용도칼	000.33.140

Packing: 1 pc 포장: 1 개

Sliding square 250 mm



Pieces 단위(개)	Cat. No. 제품 번호
1	002.82.330

Set square 250 mm



Pieces 단위(개)	Cat. No. 제품 번호
1	002.82.220

Set square 300 mm



Pieces 단위(개)	Cat. No. 제품 번호
1	002.82.138

Bench Cookies  
벤치쿠키



- Application : Safe positioning in work of sanding, and routing
- Material : Red color plastic, black rubber pad
- Patent registered anti slip function
- 적용 : 샌딩 및, 루터 작업 시 작업물을 안전하게 고정
- 재질 : 빨간색 플라스틱, 검정색 고무 패드
- 특히 보유한 우수한 미끄럼 방지 기능

	Size 크기 mm	Cat. No. 제품 번호
Bench cookies 벤치 쿠키	76,2 x 25,4	003.74.800

Packing: 1 set (4 pcs) 포장: 1 세트 (4개 포함)

Working Apron  
목공 앞치마



- 재질 : 캔버스 천
- 사이즈 : 프리사이즈

Pieces 단위(개)	Cat. No. 제품 번호
1	002.00.000.01



**Eye protectors**

보안경 (안경착용가능)



- Material : Transparent soft plastic
- Large field of vision
- Light and soft to wear
- Suitable for any shape of face
- Very good ventilation
- 재질 : 투명 소프트 플라스틱
- 넓은 시야
- 가볍고 부드러운 착용감
- 다양한 얼굴형에 적합
- 김서림 방지

Pieces 단위(개)	Cat. No. 제품 번호
1	007.48.000

**Safty glasses**

보안경



- After CE EN 166 F, Universal size
- With polycarbonate glasses
- Adjustable earpiece
- 유럽 CE EN 166 F 규격 준수
- 다양한 사이즈에 사용
- 폴리카본 재질
- 옆면에서 다리 길이 조정

Pieces 단위(개)	Cat. No. 제품 번호
1	007.34.550

**Ear protectors 귀마개**



- SNR value : 23 dB(general noise - reduction value)
- SNR 수치 : 23 dB(일반적인 소음에 대한 감소 수치)

Pieces 단위(개)	Cat. No. 제품 번호
1	007.49.100

**Ear plug**

아령 귀마개



- 특징
- 아령모양
- 장시간 착용 시에도 귀 속이 전혀 아프지 않음
- 소음은 차단하되 일상적인 대화는 가능

Pieces 단위(개)	Cat. No. 제품 번호
5	007.49.201.01

**Ear plugs with cord and case**

귀마개(코드와 케이스 포함)



- SNR value : 25 dB(general noise - reduction value)
- With stem for easy insertion
- Soft material adapts to shape of ear
- SNR 수치 : 25 dB(일반적인 소리에 대한 감소 수치)
- 소리모양의 돌기가 있어 쉽게 삽입
- 귀의 형태에 순응하여 사용할 수 있는 부드러운 소재

Pieces 단위(개)	Cat. No. 제품 번호
1 + 50	007.49.211

**Ear plugs 귀마개**



- SNR value : 32 dB(general noise - reduction value)
- For situation where constant ear protection is required
- Hygenic
- SNR 수치 : 32 dB(일반적인 소음 감소 수치)
- 귀마개가 지속적으로 필요할 때 사용
- 위생적임

Pieces 단위(개)	Cat. No. 제품 번호
1	007.49.220

TOH - FF - 2012 - KR/EN 치수 정보와 사양은 변경될 수 있으며, 허펠레 코리아는 사전 공지없이 변경될 수 있음을 알려드립니다.

Ear plugs with cord 줄이 달린 귀마개



- SNR value : 32 dB(general noise - reduction value)
- For situation where constant ear protection is required
- Hygenic
- SNR 수치 : 32 dB(일반적인 소음 감소 수치)
- 귀마개가 지속적으로 필요할 때 사용
- 위생적임

Pieces 단위(개)	Cat. No. 제품 번호
1	007.49.221

Ear plugs with case 귀마개(케이스 포함)



- SNR value : 32 dB(general noise - reduction value)
- For situation where constant ear protection is required
- Hygenic
- SNR 수치 : 32 dB(일반적인 소음 감소 수치)
- 귀마개가 지속적으로 필요할 때 사용
- 위생적임

Pieces 단위(개)	Cat. No. 제품 번호
1	007.49.222

One time fine dust mask 1회용 방진 마스크



- For filtering dangerous particles up to 10 times
- 작업상 노출될 수 있는 몸에 해롭고 위험한 분진을 10회까지 걸러줌

Pieces 단위(개)	Cat. No. 제품 번호
1	007.48.230

Silver lubricant agent, Gliding powder  
 목공용 윤활제



- 목공기계 유지 보수용
- 철물, 기계부속의 끈적거림과 서로 붙는 것, 마찰발생을 방지
- 부품에 찌꺼기가 남지 않음
- 실리콘과 흑연을 함유하지 않음
- 오염방지(Rust Protection)

용량	Packing/Pieces 포장/개	Cat. No. 제품 번호
1000 ml	1	007.34.551

윤활제



- 강력한 윤활작용과 뛰어난 녹, 부식방지
- 각종 산업기계, 차량의 윤활 및 방청, 제습, 잡음제거 그리고 각종 부품의 세정
- 뻘뻘한 지퍼, 금속장구, 경첩, 열쇠구멍, 창문, 미닫이 문 등의 원활한 작동 및 잡음방지
- 각종 사무용기기의 윤활 및 수명연장
- 스키, 자전거, 오토바이, 농기구 등의 구동 부위 윤활 및 수명연장

용량	Packing/Pieces 포장/개	Cat. No. 제품 번호
360 ml	1	007.34.600.01

Wood lubricant(Gliding spray for wood)  
 윤활제



- 목공기계의 정반이나 슬라이딩에 도포할 경우, 목재의 이동이 매우 원활하여 작업성을 높임(윤활제를 도포한 면에 목재가 접촉되어도 도장품질에 지장을 주지 않음)
- 각종 트랙이나 잠금 장치의 원활한 작동을 원할 경우 사용
- 오염제거 및 방지
- 수지제거
- 무늬목 접착기계의 접착제 유착 방지
- 모든 기계의 원활한 작동을 도움
- 150℃까지 사용가능

용량	Packing/Pieces 포장/개	Cat. No. 제품 번호
1,000 ml	1	007.34.560

TCH - FF - 2012 - KR/EN 치수 정보와 사양은 변경될 수 있으며, 헤펠레 코리아는 사전 공지없이 변경될 수 있음을 알려드립니다.

**Saw blades cleaner**

목공용 톱날 세척제



- 톱날의 각종 오염물질(수지, 송진, 오일, 먼지 등) 제거
- 부식방지
- 스틸, 알루미늄, 플라스틱에 사용

용량	Packing/Pieces 포장/개	Cat. No. 제품 번호
1,000 ml	1	007.32.103

**Special solution, wood filler**

우드 필러(목재 메꿈제)



- 원하는 수종의 목재로부터 고운 톱밥을 추출한 후, 본 제품과 섞어 가구나 목재의 패인 부분을 메꿈
- 경화 후 손톱으로 눌러보아 단단한 상태가 되면 재단, 타공, 대패작업이 가능
- 샌딩 후 스테인이나 바니시 도장을 할 수 있다.

용량	Packing/Pieces 포장/개	Cat. No. 제품 번호
1 l	1	007.38.858

**Economy - glue dispenser**

절약형 디스펜서



- For 1,2 l glue or thinner with brush
- 1,2 리터 접착제나 용제용 붓 포함

Packing 포장	Cat. No. 제품 번호
1	003.65.301

\* Set dispenser + brush

**D4 Hardening agent**

D4 첨가제



- Mixing ratio : 1 bag with 1 kg Ponal super 3 bond

Packing 포장	Cat. No. 제품 번호
1	003.57.040

**Glue Ponal Super 3 in a plastic bucket**

목공 접착제 포날 수퍼3, 플라스틱 용기에 보관



- Application : For gluing in interior and exterior area, For rooms with high humidity, For cabinet and surface gluing.
- Quality standard : After EN 204 (D3 & WATT91)
- Open time 10 - 12 min.
- Pressing time min. 15 min (at room temperature)
- Processing temperature +5 - +60 °C
- 적용 : 실내, 외에 사용  
습도가 높은 방에 적합  
목재 접착용
- 품질 기준 : 유럽 기준 EN204 ( D3 & WATT91)
- 오픈 시간 : 10 - 12 분
- 작업 시간 : 최소 15 분 (실내 상온 기준)
- 작업 온도 : 섭씨 5 - 60 도

Weight 무게 kg	Cat. No. 제품 번호
10	003.57.002
30	003.57.003

**Glue Ponal Super 3 in a plastic bag**

목공 접착제 포날 수퍼 3, 비닐백에 보관



- Application : For gluing in interior and exterior area, For rooms with high humidity, For cabinet and surface gluing, After EN 204 (D3 & WATT91)
- Quality standard :
- Open time 10 - 12 min.
- Pressing time min. 15 min (at room temperature)
- Processing temperature +5 - +60 °C
- 적용 : 실내, 외에 사용  
습도가 높은 방에 적합  
가구의 표면에 접착
- 품질 기준 : 유럽 기준 EN204 ( D3 & WATT91)
- 도포 및 클램핑을 위한 작업시간 : 10 - 12 분
- 클램핑 후의 접착시간 : 최소 15 분 (실내 상온 기준)
- 작업 온도 : 5 - 60 도

Weight 무게 kg	Cat. No. 제품 번호
5	003.57.000

Packing: 2 pc 포장: 2 개

TOH - FF - 2012 - KR/EN 치수 정보와 사양은 변경될수 있으며, 헤켈레 코리아는 사전 공지없이 변경할 수 있음을 알려드립니다.